

## ALICE - ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ

Темные ветви дуба, и светлые срезы заболони придают однополосному паркету деревенский характер. Специальный матовый лак с нанокерамическими частицами придает изделию устойчивость к царапинам и истиранию, а твердый межслой из фибрового картона высокой плотности повышает ударопрочность и устойчивость к изменениям влажности.

Благодаря щелчковому соединению UNIFIT X 5G паркет «классическая ёлочка» можно укладывать как плавающим способом, так же можно приклеевать к полу.

Доступен в четырех цветах - натуральный дуб, беленый дуб, темно-коричневый и дымчато-серый

Размеры: 12 x 140 x 1200 мм, в упаковке 7 досок

ПРОДУКТ	ALICE	Толщина (мм)	12	Огнестойкость EN13501-1	Dfl s1
Артикул	0701154	Толщина слоя благородной древесины (мм)	3	Формальдегидная эмиссия EN717-1	E1
Код EAN	4820226620167	Ширина (мм)	140	Теплопроводность EN12667	0.12 0.18Вт / (мК)
Древесина верхнего слоя	дуб	Длина (мм)	1200	Биологическая устойчивость	класс 1
Дизайн	1 полосный	В упаковке м²	1.176	Подогрев пола	подходит
Сортировка	rustic	Вес кг / м²	9.6	В упаковке	7 доски
Покрытие	матовый лак, усиленный нанокерамикой	Замковая система	Unifit X		
Тон	темный	Скошенность	4 фазы	Метод укладки	плавающий или приклеивающийся к полу
Описание выбора	Допускаются: цветовые различия, лучи, целые сучки, оштукатуренные сучки (до $1/4$ ширины полосы), оштукатуренные трещины (до $5$ мм в диаметре), кора, солодовая древесина (до $1/4$ участка полосы), канавки (диаметром до $1$ мм).				